

致理科技大學休閒系調理設備採購案規格表

(案號：0714)

項次	品名	規格	數量
1	直立式冷凍展示冰櫃	電壓:220/110V，50/60Hz 尺寸:約 760W*800D*2040H mm 容量：600L ● 上下玻璃門 ● 附可調整式置物架 ● 採用風扇循環制冷系統，庫內降溫效果均勻，全自動定時除霜 ● 使用微電腦電子數位式系統控制器 ● 箱體使用不銹鋼外觀，內具隔熱發泡材質	1 台
2	圓冰機	日產量: 183 Lb 儲冰量: 106 Lb 電源: 220 V 保險絲: 6A 冷卻: 水冷 尺寸: 約 680W × 600D × 1120H mm ● 獨特圓型冰 ● 電子控制系統，自動偵測運轉情況 ● 開放式警示燈號，不需拆卸面板，提供清潔保養資訊 ● 使用 Agion 抗菌塗層技術，防制微生物滋長 ● 儲冰槽採推門設計 ● 前置散熱濾網 ● 使用 R134A 環保冷媒	1 台
3	全自動咖啡機	豆槽容量:1Kg*2(雙豆槽) 顯示屏幕:8.4吋彩色觸控板 出料口高:70~185mm 電壓/功率:220V/3040W 沖泡粉量:7~20克 咖啡鍋爐:1.05L 外形尺寸:約300x580x715mm ● 附牛奶小冰箱 ● 高清彩色 8.4 吋觸控面板，7 度傾斜視角，全中文化操作介面 ● 無段式出料口，咖啡、奶泡、牛奶都在同一出口 ● 可直接輸出冷奶泡、熱奶泡，冷熱牛奶 ● 全自動清洗系統 ● 具晶片鑰匙	1 台

項次	品名	規格	數量
4	單門冷藏展示冰箱	容量: 407 L 電壓: 110 V 溫度: +3°C ~ +8°C 尺寸: 約600W × 660D × 1890H mm ● 庫內照明 ● 可調式層架網 ● 複層玻璃 ● 自動回歸門 ● 可更換式門磁條	1 台
5	恆溫紅酒櫃	容量: 350 L 電壓: 110 V 溫度: +6°C ~ +18°C 尺寸: 595W × 595D × 1850H mm ● 附防潮耐壓橡木酒架 6 片，固定多層次軌道 ● 德國 Danfoss(或同等品)壓縮機、靜音避震、省電	1 台
6	定量磨豆機	電源: 220 V / 300 W 轉速: 1600 rpm 豆槽容量: 1200g 刀片直徑: 63 mm 尺寸: 160W × 290D × 510H mm ● 機身為鑄鋁合金噴砂烤漆 ● 單/雙/叁份 自動研磨按鍵 ● 可以操作者需求調整每一按鍵研磨量 ● 分散網之研磨出口設計，有效改善粉塊產生 ● 無段式研磨刻度盤，可作細微調整 ● 分離式豆槽，可拆卸清洗	1 台
7	萬能蒸烤箱組	約W735*D664*H599mm 電壓: 220V 重量: 62G 熱氣功率: 3.2WRR ● 萬能蒸烤箱專用烘焙架/發酵層 ● 四點以上感應核心探針，可自動切換 ● 先進直噴系統 ● 觸控面板中文介面直覺式操作介面 ● 自我診斷，中文顯示故障原因 ● USB 傳輸介面 ● 烤盤層架橫放設計，讓食材、成品更容易拿取、放置 ● 盤架時間設定	1 組

項次	品名	規格	數量
8	教學吊櫃組	W100*D35*H75CM(+5CM) ● 防鏽烤漆鐵件為框架，層板採用18MM E1級低甲醛系統板 ● 附玻璃杯架*6組 ● 須安裝固定於天花板	2 組
9	廚間食物演練木質中島櫃	W300*D90*H90CM(+5%) ● 含不鏽鋼水槽 1 個、廚房龍頭 1 個、不鏽鋼截油槽 1 個 ● 水槽櫃體採用防水發泡板，其餘櫃體及門板均採用 18mm E1 級低甲醛系統板 ● 門板採無把手設計 ● 櫃體須配合現場設備開孔處理，以利走線 ● 櫃體背板須做美背處理 (含安裝)	1 組
10	靠牆木質櫃	W190*D60*H85cm(+5cm) ● 含不鏽鋼水槽 1 個、龍頭 1 個、落地式烘碗機 1 個、截油槽 1 個 ● 櫃體採用防水發泡板，門板採用 18mm E1 級低甲醛系統板，無把手設計 ● 檯面採用人造石 (含安裝)	1 組
11	木櫃	● W180*D60*H85CM(+5cm) ● 櫃體及門板採用 18MM E1 級低甲醛系統板，無把手設計 ● 檯面採用人造石 (含安裝)	1 組

※保固期：1 年。

※廠商投標時提供型錄供審查，本案接受同等級產品投標(惟投標時應檢附同等品與標的物之規格對照表，由本校使用單位擇符合需要者辦理)，同等品之認定以本校意見為準。