

致理科技大學課指組木製桌櫃採購案規格表


(案號：0617)

NO.	品名規格	數量	單位	備註
1	研討桌 W248*D72*H102CM 2 人座(木製品)	2	張	附件一
2	研討桌 W370*D72*H102CM 3 人座(木製品)	2	張	附件二
3	電腦查詢桌 W288*D62*H102CM(4 人座含鍵盤)(木製品)	1	張	附件三
4	木製資料櫃 W93*D46*H210CM(五層)(木製品)	12	座	附件四
5	會議桌 W240*D90*H75CM(2 組電源插座)(木製品)	1	張	附件五

附件一

單位cm


二人研討桌組		規格說明：248*72*102CM ±1%	圖號參考
1.	前檔隔屏及桌側：採0.5mm鍍鋅鋼板，表面烤漆或貼布．框架鋁合金壓出成型，表面採鋁本色陽極處理．收邊PVC壓出成型，表面採烤漆或鋁本色陽極處理，附調整腳墊．須配置3孔電源插座*2(含配線槽)		①
2.	屏風桌板： 採30MM高密度塑合板，表面美耐板，桌面有5.5cm出現孔附蓋		②
3.	抽屜櫃:採0.6mm以上冷軋鋼板，防銹處理，大抽屜滑軌採10輪複式軌道，塗裝採粉體烤漆，表面光滑美觀．附鎖及調整腳		③
4.	顏色依校方指定		



附件二

單位cm


三人研討桌組		規格說明：370*72*102CM ±1%	圖號參考
1.	前檔隔屏及桌側：採0.5mm鍍鋅鋼板，表面烤漆或貼布． 框架鋁合金壓出成型，表面採鋁本色陽極處理．收邊PVC 壓出成型，表面採烤漆或鋁本色陽極處理，附調整腳墊．須 配置3孔電源插座*3(含配線槽)	①	
2.	屏風桌板： 採30MM高密度塑合板，表面美耐板，桌面 有5.5cm出現孔附蓋	②	
3.	抽屜櫃：採0.6mm以上冷軋鋼板，防銹處理，大抽屜 滑軌採10輪複式軌道，塗裝採粉體烤漆，表面光滑 美觀．附鎖及調整腳	③	
4.	顏色依校方指定		



附件三

單位cm


3. 電腦查詢桌	規格說明：288*62*102CM ±1%（4人）	圖號參考
1.	前檔隔屏及桌側：採0.5mm鍍鋅鋼板，表面烤漆或貼布．框架鋁合金壓出成型，表面採鋁本色陽極處理．收邊PVC壓出成型，表面採烤漆或鋁本色陽極處理，且須配置3孔電源插座 *4個（含配線槽）	①
2.	桌面： 採30MM高密度塑合板，表面美耐板．桌面有5.5cm出線孔附蓋	②
3.	顏色依校方指定	



附件四


單位cm

4. 木製資料櫃 規格說明：W93*D46*H210CM ±1%	
1	側板及頂底板:採18mm V313 E1級低甲醛防潮塑合板，雙面熱壓MELAMINE，邊封PVC邊條。
2	背板:採4mm 夾板，顏色近似櫃體。
3	層板:採18mm V313 E1級低甲醛防潮塑合板，雙面熱壓MELAMINE，邊封PVC邊條。
4	櫃中固隔板:採18mm V313 E1級低甲醛防潮塑合板，雙面熱壓MELAMINE，邊封PVC邊條。
5	調整腳:10cm硬質塑膠調整腳。
6	附鎖
7	木製資料櫃尺寸須符合現場需求。
8	木製資料櫃顏色依校方指定。



附件五

單位cm



9		桌面含2組電源插座
8	橫樑	採用鋁合金#6063擠出成型，表面陽極處理，鋁合金本色。
7	桌板	採用塑膠合板表面貼美耐板，總厚30mm。四周2mmPVC封邊。
6	調整腳	ABS射出成型，直徑60mm，方便調整高度。
5	下連結片	採用鋁合金壓鑄成型，表面烤漆處理，銀灰色。
4	桌腳	採用鋁合金#6063擠出成型，表面烤漆處理。
3	上連結片	採用鋁合金壓鑄成型，表面烤漆處理，銀灰色。
2	接頭	採用鋁合金#6063擠出成型，表面陽極處理，鋁合金本色。
1	帽蓋	ABS射出成型，白色。