



致理科技大學創新育成中心木作設備採購案規格表
(案號：1026)



序號	品名	規格	數量
1	9 門多功能一般鎖置物櫃	1. 鈹厚：0.8mm 日本進口特殊防鏽鍍鋅鋼板，高溫粉體塗裝，耐磨抗刮。 2. 櫃體安全荷重約 100kgs。 3. 門片含有透氣孔。 4. 內部層鈹安全荷重約 30kgs。(含安裝) 	3 組
2	3 門多功能一般鎖置物櫃	1. 鈹厚：0.8mm 日本進口特殊防鏽鍍鋅鋼板，高溫粉體塗裝，耐磨抗刮。 2. 櫃體安全荷重約 100kgs。 3. 門片含有透氣孔。 4. 內部層鈹安全荷重約 30kgs。(含安裝) 	3 組
3	2 門多功能一般鎖置物櫃	1. 鈹厚：0.8mm 日本進口特殊防鏽鍍鋅鋼板，高溫粉體塗裝，耐磨抗刮。 2. 櫃體安全荷重約 100kgs。 3. 門片含有透氣孔。 4. 內部層鈹安全荷重約 30kgs。(含安裝) 	1 組




序號	品名	規格	數量
4	共享區教學桌	1.桌板：25~30mm 塑合板面貼美耐板下貼平衡 PVC 封邊條。 2.桌腳：採 30*60mm 1.8T 厚，鐵管燒焊製成，表面粉體烤漆處理。 3.補強橫樑：38*38mm 方鋼管結合成形,表面粉體塗裝處理。 4.內襯片：採 4mm 厚鐵板折彎製成，表面粉烤漆處理。 5.調整腳：塑膠 NYLON 射出成型,內含高度調整腳墊。	2 組
5	共享區教學椅	1.椅背：框料採一體成型塑膠加纖射出背框及固定腰片，面料採用一般家飾布底部車拉鍊便於穿脫,結合 6mm 背鋼板與座墊連結。 2.扶手：尼龍加纖一體成型射出升降扶手支架，搭配 PU 扶手墊。 3.坐墊：約 12mm 熱壓曲木板內襯高密度合成厚泡綿外繃彈性家飾布，於底部外蓋塑膠底殼蓋。 4.傾仰機構：分離傾仰底盤，提供使用者座不動背動的傾仰功能。 5.升降機構：氣壓式升降機構行程約 100mm。 6.椅腳：一體成型尼龍加纖射出，半徑約 340mm。 7.椅輪：約 5cm 尼龍加纖一體射出成型輪。	15 張



序號	品名	規格	數量
6	可移動式上課椅	尺寸：約 W70* D70* H88 cm(±5%)。 (1)網布：CD 洞網布/彈性布黑。 (2)背框：PP 出成形，有彈性。 (3)扶手：高密度成型。 (4)布料：坐墊採高密度泡棉外覆彈性布。 (5)椅架：鋼製烤銀灰色，坐墊可收折及併排收納。 (6)椅腳：活動輪。 附寫字板：約 W39*D23cm(±3%)。 	7 張
7	可移動式上課椅	尺寸：約 W64* D55* H88cm(±5%)。 1.網布：CD 洞網布/彈性布黑。 2.背框：塑鋼射出成形，有彈性。 3.坐墊：高密度 PU 發泡成形。 4.椅架：鋼製烤銀灰色。 5.椅輪：固定墊或活動輪。 	15 張
8	折疊桌	1.桌面：側邊封邊 ABS 相近色平封邊或千層封邊，厚度 25mm（可選不加價美耐桌板色）。 2.桌腳：扁橢圓蛋造形鋼管，表面粉體烤漆。 3.腳輪：前後輪為 PU 煞車輪，附安全鎖,可做固定和穩定折疊桌。 4.擋板：高密度鋼板，表面粉體烤漆。 5.擋板：板厚 1.5mm，表面白色粉體烤漆。 	7 張

序號	品名	規格	數量
9	講師桌	尺寸：約 W120cm*D60cm*H75cm。 1.橫樑：採用 6063 鋁合金 50*50±1.2mm，圓造型外經陽極處理。 2.置物架：左中右採用 ABS 防撞功能並包圍 2mm 直徑鋁合金圓管，外經陽極處理。 3.掀合機構：左右採用鋁合金壓鑄成型，外經防銹烤漆處理，左右另附按鈕機構並可左右同時使用。 4.桌板採用 25mm 塑合板面貼 0.8 美耐板，底部為白色美耐板並預埋螺母。 5.桌腳：採用 1.8mm 厚圓 38mm 直徑鋼管縮至 29mm，表面經銀粉烤漆處理並附 60mm 直徑 PU 活動煞車輪且調高低功能。 	1 張

序號	品名	規格	數量
10	洽談桌椅組	(一桌2椅) 洽談桌： 1.尺寸：直徑約 80*75H cm。 2.桌面為 25mm 塑合板面貼 0.7mm 美耐板以 PU 千層封邊。 3.採用 6063 鋁合金立柱，厚度 1.5mm，以經陽極處理。 4.採用直徑 500mm 厚度 5mm 鋼板底座。  洽談椅： 	1 組

序號	品名	規格	數量
11	洽談桌椅組	(一桌4椅) 洽談桌： 1.尺寸：直徑約 80*75H cm。 2.桌面為 25mm 塑合板面貼 0.7mm 美耐板以 PU 千層封邊。 3.採用 6063 鋁合金立柱，厚度 1.5mm，以經陽極處理。 4.採用直徑 500mm 厚度 5mm 鋼板底座。   洽談椅：  	1 組
12	高腳桌椅組	(一桌2椅) 吧檯桌(依現場實際尺寸訂製)： 1.尺寸：約 90W*90D*105H cm。 2.桌板：30mm 塑合板面貼美耐板下貼平衡板 PVC 封邊條。 3.主體框架：1.8 厚方鋼管結合成形，表面粉體裝處理。 4.水平調整腳墊：塑膠 NYLON 射出成型，內含高度調整腳墊。 5.三角連結鐵：4mm 鐵板沖壓成形，表面陽極處理。 吧椅： 1.坐墊：採 PP 塑膠。 2.腳座：橡膠木實木+鐵條。 	1 組

序號	品名	規格	數量
13 14	共享區桌椅	桌子： 1.桌板：採3公分厚實木板，面貼美耐板。 2.桌腳：不銹鋼管粉體烤漆。 椅子： 1.坐墊&背靠：高密度泡棉外層包覆皮革。 2.椅腳：鋼管粉體烤漆。 	各 10 張
15	活動桌邊櫃	(3抽) 尺寸：約40W*54D*65Hcm。 1.櫃身：採用粉體烤漆，鋼板厚度約0.6mm。 2.抽屜本體：屜身採冷軋鋼板彎曲成型大抽屜把手設暗卡裝置，防止傾斜滑出，每只抽屜上方裝置兩只塑膠導正護片。 3.活動輪：活動輪前面兩個附有煞車裝置大抽屜加裝第五輪防止傾斜使抽拉順暢。 4.插板&文具盒：每台附塑膠插板乙片、文具盒乙只、一副鑰匙。 5.塗裝：一貫自動化高溫式噴霧多道防鏽處理。 6.抽屜採F把手造型設計、平滑美觀，鋼製堅固耐用。 	6 個
16	公文收納櫃	尺寸：約90W*45D*H76.5cm 櫃體：鋼鐵製粉體烤漆，鋼板厚度0.7mm。 (含檯面板)(附鑰匙2支) 	6 個

序號	品名	規格	數量
17	辦公椅	1.椅背：框料採一體成型塑膠加纖射出背框及固定腰片，面料採用一般家飾布底部車拉鍊便於穿脫，結合 6mm 背鋼板與座墊連結。 2.扶手：尼龍加纖一體成型射出升降扶手支架，搭配 PU 扶手墊。 3.坐墊：12mm 熱壓曲木板內襯高密度合成厚泡綿外繃彈性家飾布，於底部外蓋塑膠底殼蓋。 4.傾仰機構：分離傾仰底盤，提供使用者座不動背動的傾仰功能。 5.升降機構：氣壓式升降機構行程 100mm。 6.椅腳：一體成型尼龍加纖射出，半徑 340mm。 7.椅輪：約 5cm 尼龍加纖一體射出成型輪。	14 張
18	會議桌	1.尺寸：約 10W*90D*75H cm。 2.桌板：30mm 塑合板面貼美耐板下貼平衡板 PVC 封邊條。 3.主體框架：1.8 厚方鋼管結合成形，表面粉體裝處理。 4.水平調整腳墊：塑膠 NYLON 射出成型，內含高度調整腳墊。 5.三角連結鐵：4mm 鐵板沖壓成形，表面陽極處理。 6.走線支架：鐵板折彎成型，表面粉體塗裝處理。 7.桌面掀盒可安裝插座面板。 8.蛇管：地面線路可延伸至桌面掀盒。	1 張

序號	品名	規格	數量
19	公文櫃	(2 個/座) 尺寸：約 90W*45D*180H。 櫃體：鋼鐵製，粉體烤漆，鋼板厚度約 0.7mm。 上櫃：玻璃拉門內附層板*2 個 下櫃：鐵拉門內附層板*8 個 (附鑰匙 2 支) 	5 座

※保固期：2 年。

※交貨期：自決標日起算 45 日曆天完成交貨及安裝。