



致理科技大學資管系教學桌椅採購案規格表
(案號：0301)

序號	優先序	品名	規格	數量	備註
1	G-26	教學桌	1.尺寸：約 W90*D70*H74 cm (±3%)。 2.內含主機架及走線槽盒。 3.桌板：30mm 塑合板面貼美耐板下貼平衡板 PVC 封邊條。 4.主體框架：40 x 40mm 1.8m 厚+ 38 x 38mm 1.8m 厚方鋼管結合成形 表面粉體塗裝處理.組裝每組框架需預留孔位串接固定。 5.三角連結鐵：4mm 鐵板沖壓成形 表面陽極處理。 6.走線支架：鐵板折彎成型，表面粉體塗裝處理。 7.整線蛇管：塑膠射出成型，可將線材整齊受納。 8.桌下懸掛式塑鋼主機架：鐵板折彎成型，表面粉體塗裝處理 可前後移動，調整主機大小寬度與高度。 9.水平調整腳墊：塑膠 NYLON 射出成型，內含高度調整腳墊。 (含安裝)	65 個	詳如附件
2	G-27	教學學生椅	黑色透氣皮 1.材質：泡棉，高密度 PU 發泡成形。 2.尺寸：約 W48cm*D44cm*H84cm (±3%)。 3.曲木：一體成形六層曲木板，厚約 11mm。 4.背面：薄泡棉加黑色透氣皮。 5.邊條：半圓形護邊條，防碰撞效果佳。 6.機構：無功能，可 360 度旋轉。 7.升降：手動微調式中心管。 8.椅腳：PP 塑鋼五爪腳，半徑約 30cm。	65 個	



附件



教學桌材說		
項次	名稱	說明
1	桌板	30mm塑合板面貼美耐板下貼平衡板 PVC封邊條
2	主體框架	40 x 40mm 1.8m/厚+ 38 x 38mm 1.8m/厚方鋼管結合成形 表面粉體塗裝處理
3	三角連結鐵	4mm鐵板沖壓成形 表面陽極 處理
4	走線支架	鐵板折彎成型， 表面粉體塗裝處理
5	整線蛇管	塑膠射出成型，可將線材整齊受納
6	桌下懸掛式塑鋼主機架	鐵板折彎成型， 表面粉體塗裝處理 可前後移動，調整主機大小寬度與高度
7	水平調整腳墊	塑膠NYLON射出成型,內含高度調整腳墊

教學桌椅配置圖

